


## Одноместная плата с выходами сбоку (VDMA 24345)



### РАЗМЕРЫ

Мод.	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	L	L1	O	R1	R2	S
<b>901-F1A</b>	1	43	24	58	21.5	10.5	10.5	23.5	48	32	10	110	84	5.5	G1/8	G1/4	98
<b>902-F2A</b>	2	56	30	74	26	14	14	30	57	40	13	124	95	6.5	G1/8	G3/8	112
<b>903-F3A</b>	3	68	32	90	17	17	17	22	71	32	18	149	119	6.5	G1/8	G1/2	136

## Одноместная плата с выходами снизу (VDMA 24345)




### РАЗМЕРЫ

Мод.	Размер	A	B	C	D	E	H	H1	H2	L	L1	M	N	O	P	R	R1	R2	S	T
<b>901-G1A</b>	1	46	23	61	23	7.5	46	30	10	110	84	18	36	5.5	28	M5	G1/8	G1/4	98	5
<b>902-G2A</b>	2	56	28	72	28	8	56	35	13	124	95	24	48	6.5	38	M6	G1/8	G3/8	112	6.5
<b>903-G3A</b>	3	68	34	90	34	10	71	32	18	149	119	32	64	6.5	48	M8	G1/8	G1/2	136	9

## Секция многоместной платы с нижним расположением присоединительных отверстий (VDMA 24345)

Примечание: в комплект поставки входят кольцевые уплотнения для стыковки с плитой и крепежные винты.




### РАЗМЕРЫ

Мод.	Размер	B	C	H	H1	L	L1	O	P1	P2	P3	P4	R1	R2	R3	S	V	V1	V2
<b>901-C1A</b>	1	26	8.5	43	44	110	85	5.5	1.5	3	7.5	71	G1/8	G1/4	M5	95	8	8	6
<b>902-C2A</b>	2	30	9	56	45	135	100	6.5	5	3	6	86	G1/8	G3/8	M6	115	11	11	8
<b>903-C3A</b>	3	38	10	71	54	190	140	9	6	3	8	130	G1/8	G1/2	M8	168	13	13	8

## Концевой блок для многоместных плит (VDMA 24345)

Примечание: в комплект поставки входят кольцевые уплотнения для стыковки с плитой и крепежные винты.




### РАЗМЕРЫ

Мод.	Размер	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	L	O	O1	P	P1	R	ØR1	ØR2	S	T	V2
<b>901-H1</b>	1	56	48	22	46	22	25	22	110	5,5	7	28	11	G3/8	15	22,1	95	2	6
<b>902-H2</b>	2	68	63	26	47	23	25	24	135	6,5	9	35	13	G1/2	18,5	28,7	115	2	8
<b>903-H3</b>	3	104	94	30	56	22	25	25	190	9	12	52	15	G1	28	38	168	2,7	8

## Концевой блок с выходами для перевода нижнего расположения отверстий многоместной плиты на боковое (VDMA 24345)

Примечание: в комплект поставки входят кольцевые уплотнения для стыковки с плитой и крепежные винты.




### РАЗМЕРЫ

Мод.	Размер	A	B	D	H	H1	H2	H3	L	O	P	P1	P2	P3	P4	R	T
<b>901-N1</b>	1	26	22	19	42	37	7.5	1.5	110	5.5	3	71	95	25	12	G1/4	1.4
<b>902-N2</b>	2	30	29	23	55	40	6	5	135	6.5	3	86	115	26	14	G3/8	1.4
<b>903-N3</b>	3	38	36	27	70	45	8	6	190	9	3	130	168	29	17	G1/2	1.4

## Концевой блок для многоместной плиты

Примечание: в комплект поставки входят кольцевые уплотнения для стыковки с плитой и крепежные винты.




### РАЗМЕРЫ

Мод.	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	P1	R	S	T	U	Z
<b>901-HN1</b>	1	56	14.5	8	32	48	2.5	6	24	110	9	28	25.5	1	3/8"	96	G1/8	5,5	3,5

Секция многоместной плиты ISO с боковым расположением присоединительных отверстий


Примечание: в комплект поставки входят кольцевые уплотнения для стыковки с плитой и крепежные винты.



РАЗМЕРЫ

Мод.	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	R	S	T
<b>901-N1A</b>	1	21.5	96	5	12	19	25	96	43	110	36	5.5	5.5	M5	G1/4	6.2

Собранная многоместная плита (VDMA 24345)




РАЗМЕРЫ

Размер	A	B	C	D	E	F OR	UNI 5739 G	UNI 57588 G1	H	L	O
1	n°D+2C	n°D+C	22	43	28	3068	M5X20	M5	46	110	7
2	n°D+2C	n°D+C	26	56	35	3093	M6X25	M6	47	135	9
3	n°D+2C	n°D+C	30	71	52	4125	M8X25	M8	56	190	12

n° - количество секций плиты

Сборка многоместной плиты с выходами сбоку




РАЗМЕРЫ

Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	UNI 5931 P.	UNI 5588 R	S
1	N° D+2E	110	48	43	32	28	n°D+25	1	3,5	G1/4	G1/8	M5X14	M5	25,5

n° - количество секций плиты

## Заглушка Мод. 901-TP


В комплекте с уплотнениями и крепежными винтами.



Мод.  
901-TP

## Пример сборки Мод. 901-C1A/TP и Мод. 902-C2A/TP


Заглушка канала для линий 1/3/5. Используется для плит Мод. 901-C... - 902-C....



Мод.  
901-C1A-TP  
902-C2A-TP

## Межсекционная заглушка канала Мод. 901-N1A/T


Межсекционная заглушка каналов P-R-S для использования с плитой типа 901N.



Мод.  
901-N1A / T

## Межсекционная заглушка канала Мод. 901-N1A/TP

Межсекционная заглушка канала P.



Мод.  
901-N1A / TP