

# EVZM550


G1/8

- Высокая скорость срабатывания (300 циклов/мин)




## Технические характеристики

Модель	С механическим управлением						
	Базовое исполнение	Роликовый рычаг	Кнопочный выключ.	Поворотный переключ.	Ломающийся рычаг	Тумблер	
Среда	Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него						
Присоединительная резьба	G1/8						
Диапазон рабочих давлений (МПа)	0.15~0.7						
Диапазон рабочих температур (°C)	5~60						
Пусковые усилия и перемещения							
	F.O.F. (Н)	16	8	21	23	7	15
	P.T. (мм)	1	2.2	4.4	-	2.4	-
	O.T. (мм)	2	4	2	-	4.6	-
	T.T. (мм)	5	11	6.5	90°	7	40°
Вес (г)	130 (базовое исполнение)						
Монтажное положение	Произвольное						
Расход (норм. л/мин)	590						



## Характеристики расхода




## 5/2 пневмораспределители с механическим управлением

### EVZM550


#### Размеры и данные по заказу

##### Базовое исполнение

Номер для заказа
<b>EVZM550-F01-00</b>




С пружинным возвратом




##### Роликовый рычаг

Тип ролика	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Полиацеталь	<b>EVZM550-F01-00</b>	<b>VM-01 C</b>
Сталь		<b>VM-01 CS</b>




С пружинным возвратом




##### Ломающийся рычаг

Тип ролика	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Полиацеталь	<b>EVZM550-F01-00</b>	<b>VM-02 C</b>
Сталь		<b>VM-02 CS</b>




С пружинным возвратом



## 5/2 пневмораспределители с механическим управлением EVZM550



### Размеры и данные по заказу

#### Тумблер




Отверстие для монтажа на щите управления


Базовое исполнение	Орган управления
EVZM550-F01-00	VM-08C



С фиксатором




#### Грибовидная кнопка




Отверстие для монтажа на щите управления


Цвет	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Красный	EVZM550-F01-00	VM-30CR
Зеленый		VM-30CG
Черный		VM-30CB



С пружинным возвратом




#### С выступающей кнопкой




Отверстие для монтажа на щите управления

Цвет	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Красный	EVZM550-F01-00	VM-32CR
Зеленый		VM-32CG
Черный		VM-32CB





С пружинным возвратом



## 5/2 пневмораспределители с механическим управлением EVZM550

### Размеры и данные по заказу


#### С утопленной кнопкой



С пружинным возвратом

Цвет	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Красный	EVZM550-F01-00	VM-33C
Зеленый		
Черный		
Желтый		

#### Поворотный переключатель



С фиксатором

Цвет	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Красный	EVZM550-F01-00	VM-34CR
Зеленый		VM-34CG
Черный		VM-34CB